

ПОЛІОМІЄЛІТ

ЩО НЕОБХІДНО ЗНАТИ ПРО ПОЛІОМІЄЛІТ БАТЬКАМ

Пам'ятаєте ці дві краплі рожевого кольору, які нам давали у дитинстві? Усі ми, батьки, отримали щеплення, які захищали нас від поліо. Зараз ми вкрай рідко бачимо навколо себе людей, що живуть із наслідками поліо, — і все це через зроблену колись вакцинацію. Але якщо попитати наших бабусь і дідусів, то вони пригадають, скільки людей отримали каліцтва і скільки вмерли від поліо перед тим, як в Україні почали масово проводити щеплення. Тож не відмовляймо нашим дітям у праві на захист від цієї небезпечної хвороби!

ЩО ТАКЕ ПОЛІОМІЄЛІТ?

Поліомієліт (поліо) — це дуже заразне захворювання, спричинене вірусом поліо, який вражає нервову систему та може призвести до паралічу або навіть смерті. Параліч може наступати на все життя, і жертви поліо отримують каліцтва через це захворювання. 5-10% паралізованих помирають через ураження дихальних м'язів.

Вірус зазвичай інфікує дітей, які не вакциновані або не отримали всіх доз вакцини. У деяких випадках він може вражати підлітків і дорослих, які не отримували щеплень.

ЗАХИСТІТЬ СВОЇХ ДІТЕЙ ВІД НЕБЕЗПЕЧНОЇ ХВОРОБИ

ЯК РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ ВІРУС?

Вірус поліо є дуже заразним. Він може передаватися від дитини до дитини та інфікувати їх без жодних симптомів, поки не призведе до хвороби та паралічу однієї дитини, яка не має щеплення. Параліч трапляється в 1 з 200 дітей, інфікованих цим вірусом. Вірус може жити в зараженій слині або калі інфікованої особи протягом багатьох тижнів. Поліо передається під час контакту з калом або слиною інфікованої людини: як правило, через брудні руки до рота, а після цього розмножується у кишечнику. Побутові предмети та іграшки, які контактували з калом або слиною, можуть переносити вірус до рук та рота дитини.

Вірус може заражати воду та їжу, якщо люди не мийуть руки.

ЯКИМИ Є СИМПТОМИ ІНФЕКЦІЇ, СПРИЧИНЕНОЇ ВІРУСОМ ПОЛІО?

Якщо у дитини раптово з'являються ознаки слабкості м'язів кінцівок або біль у ногах чи руках, негайно повідомте медичного працівника. Це можуть бути потенційні ознаки поліомієліту. Не наражайте на ризик захворювання поліомієлітом ваших дітей — зробіть їм щеплення.

ЧИ МОЖНА ЗАПОБІГТИ ІНФІКУВАННЮ ПОЛІО?

Ліків від цієї хвороби не існує. Але йому можна ефективно запобігти за допомогою щеплення. Починаючи з 1988 р., кількість випадків інфікування в світі зменшилася на 99%. Так, 2014 р. було повідомлено лише про 236 випадків інфікування в усьому світі, а ще 1988 р. було приблизно 350 тисяч таких випадків. Раніше в Україні поліо був доволі розповсюдженим, і багато людей отримували інвалідність або навіть вмирали через нього, але на початку 90-тих років було проведено кілька раундів масової вакцинації дітей.

Є ДВА ТИПИ БЕЗПЕЧНИХ ТА ЕФЕКТИВНИХ ВАКЦИН



Оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ) — дві краплі в рот. Вона використовується для зупинення спалахів та досягнення високого рівня захисту дітей у ситуації, коли є циркуляція вірусу, а також для проведення рутинної імунізації.



Інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ), що вводиться шляхом ін'єкції. Вона використовується для рутинної імунізації.

#stopPolio



#стопПоліо



#stopPolio
#стопПоліо

ЩЕПЛЕННЯ ЄДИНИЙ ОБЕРІГ

СКІЛЬКИ ДОЗ ВАКЦИНИ МАЄ ОТРИМАТИ ДИТИНА?

Як правило, коли в країні не має циркуляції вірусу поліо, для забезпечення захисту необхідно мінімум чотири дози поліо вакцини. Але у випадку спалаху, а також щоб зупинити циркуляцію вірусу необхідні додаткові дози ОПВ вакцини.

Якщо дитині, яка вже повністю вакцинована, дати кілька додаткових доз ОПВ, це не лише означатиме більший рівень захисту для неї, а й зупинить циркуляцію вірусу в оточенні.

НАСКІЛЬКИ БЕЗПЕЧНОЮ Є ВАКЦИНА?

ОПВ використовується в усьому світі для захисту дітей від поліо починаючи з 50-их років. Всіх нас батьки вакцинували ОПВ. Протягом останніх 20 років ця вакцина врятувала 5 мільйонів дітей від хронічного паралічу, який міг би бути викликаний вірусом поліо.

ОПВ, що використовується в Україні, була прекваліфікована ВООЗ та закуплена ЮНІСЕФ. Це вакцина Опверо виробництва Санофі Пастер (Франція).

ЧИ БЕЗПЕЧНО ВАКЦИНУВАТИ ВІД ПОЛІО ХВОРИХ ДІТЕЙ?

Дуже важливо забезпечити вакцинацію дітей з хронічними захворюваннями, оскільки вони більш вразливі до інфікування.

Справжні протипоказання до щеплення ОПВ - це надзвичайно рідкісне явище. Їх може визначити ваш лікар. Протипозання на строк більший за два тижні може визначити тільки імунологічна комісія, що зазвичай збирається у районній лікарні або міській / обласній поліклініці.

НАВІТЬ ПОВНІСТЮ ЩЕПЛЕНИМ ДІТЯМ ПОТРІБНО ЗРОБИТИ ЩЕ ДЕКИЛЬКА ЩЕПЛЕНЬ ВАКЦИНОЮ ОПВ
ПРОТЯГОМ ДОДАТКОВИХ ЗАХОДІВ З ІМУНІЗАЦІЇ

ЧИ ПОТРІБНО РОБИТИ ЩЕПЛЕННЯ ДИТИНИ НА ГРУДНОМУ ВИГОДОВУВАННІ?

Так. Грудне вигодовування є надзвичайно важливим та корисним для здоров'я маляти, материнське молоко не захищає дитину від поліомієліту.

ЧОМУ ТАК ВАЖЛИВО, ЩОБ УСІ ДІТИ ПРОЙШЛИ ВАКЦИНАЦІЮ?

Якщо достатня кількість людей у країні є вакцинованими, розповсюдження вірусу припиниться. І навпаки, якщо у країні діти залишаються невакцинованими, це може призвести до розповсюдження вірусу та нових випадків захворювання.

Будь ласка, стежте за оголошеннями місцевих медичних установ

та слухайте повідомлення свого лікаря та медсестри щодо турів імунізації проти поліо.

ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ РУТИННА ВАКЦИНАЦІЯ ВІД ДОДАТКОВИХ КАМПАНІЙ З ВАКЦИНАЦІЇ?

РУТИННА ІМУНІЗАЦІЯ —

це програма, яку держава проводить для всього населення, зокрема для всіх дітей молодшого віку, щоб забезпечити захист від смерті, інвалідизації та захворювань, які можуть викликати інфекції. В Україні діти отримують безкоштовні щеплення від 10 захворювань за 6 разів протягом перших півтора року життя. Рутинна вакцинація від поліо є однією зі складових цього календаря.

Шановні батьки! Для захисту дітей від інфекційних захворювань зробіть їм щеплення відповідно до календаря рутинної імунізації та протягом кампанії додаткової імунізації.

ТУРОВА ІМУНІЗАЦІЯ

(або додаткові заходи з імунізації, кампанія з додаткової імунізації) передбачають додаткові дози вакцини для великої кількості населення протягом короткого періоду. Вони організуються, якщо є ризик розповсюдження вірусу, та у відповідь на спалах. Метою таких заходів є не тільки захист кожної дитини, але і створення колективного імунітету, що зупинить циркуляцію вірусу.

БУДЬ ЛАСКА, СТЕЖТЕ ЗА ОГОЛОШЕННЯМИ МІСЦЕВИХ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ ТА СЛУХАЙТЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
СВОГО ЛІКАРЯ ТА МЕДСЕСТРИ ЩОДО ТУРІВ ІМУНІЗАЦІЇ ПРОТИ ПОЛІО.



Міністерство
охорони здоров'я
України



Всесвітня організація
охорони здоров'я
Європейське регіональне бюро



ПОЛІОМІЄЛІТ

ЩО ТАКЕ ПОЛІОМІЄЛІТ?

Поліомієліт — це дуже заразне і часом смертельне захворювання, спричинене вірусом, що вражає нервову систему.

Поліовірус поширюється від людини до людини через випорожнення та слину, якими забруднено їжу та воду.

Поліомієліт зазвичай вражає дітей віком до 5 років. Однак він може паралізувати чи навіть забрати життя дитини будь-якого віку, якщо вона не пройшла повний курс вакцинації.

Ліків від поліомієліту не існує, однак його можна попередити за допомогою імунізації. Поліовакцина, застосована кілька разів, може захистити дитину на все життя.

ФАКТИ: СПАЛАХ ПОЛІОМІЄЛІТУ В УКРАЇНІ

ЧИ ПІДТВЕРДЖЕНО

СПАЛАХ ПОЛІОМІЄЛІТУ В УКРАЇНІ?

ТАК. На основі лабораторних зразків з України спалах підтверджено Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Центром з контролю та профілактики захворюваності США – найбільшими світовими організаціями, які втілюють програми боротьби з поліомієлітом.

ДВА випадки циркулюючого вакцино-спорідненого поліовірусу були підтверджені у зразках калу дітей в Закарпатській області. Ці двоє дітей, один віком **ЧОТИРИ** роки та інший віком **10 МІСЯЦІВ**, не пройшли вакцинацію проти поліомієліту і були паралізовані після контакту з вірусом. Цей вірус деякий час циркулював у середовищі та згодом мутував (змінився), поставивши під загрозу всіх неімунізованих дітей в Україні.

Спалах поліомієліту стався через хронічно низький рівень імунізації в країні. У 2014 р. менше **50%** дітей були повністю імунізовані, а у 2015 р. рівень імунізації проти поліомієліту серед дітей до року впав до **14%**.

Щонайменше **95%** дітей мають бути вакциновані, щоб забезпечити колективний імунітет.

ЩО ТРАПЛЯЄТЬСЯ ПРИ СПАЛАХУ ПОЛІОМІЄЛІТУ?

КОЖЕН 200-тий інфікований поліовірусом залишається паралізованим на все життя. Інші хворіють без симптомів, однак можуть передавати захворювання далі.

Серед тих, кого було паралізовано, **5%-10% ПОМИРАЮТЬ** внаслідок ураження вірусом м'язів, що забезпечують дихання.

В 2010 р., під час останнього спалаху поліомієліту в **ТАДЖИКИСТАНІ** вірус забрав життя **29** дітей та паралізував понад **480** осіб. Хвороба поширилася в Казахстан, Російську Федерацію та Туркменістан, де було зафіксовано **18** випадків захворювання та один летальний випадок.

#stopPolio



#стопПоліо



#stopPolio
#стопПолю

ФАКТИ: СПАЛАХ ПОЛІОМІЄЛІТУ В УКРАЇНІ

*ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ, АБИ
ЗУПИНИТИ СПАЛАХ В УКРАЇНІ?*

3,3 мільйони дітей віком до 6 років повинні бути вакциновані протягом двох раундів імунізації, запланованої у відповідь на спалах захворювання.

Далі необхідно провести один раунд імунізації серед дітей до 10 років, яких налічується **4,9 мільйонів**.

Планову імунізацію необхідно щорічно проводити **500 000** немовлят віком до року, використовуючи три дози поліовакцини.

*ЧИ ЗАГРОЖУЄ
ПОЛІОМІЄЛІТ В УКРАЇНІ
ІНШИМ КРАЇНАМ?*

Так. Спалах поліомієліту в Україні, як і будь-де, в час глобальних подорожей становить міжнародний ризик. Допоки поліомієліт на планеті не ліквідовано, завжди залишається небезпека його нових спалахів.

В усьому світі через 10 років можна очікувати **200 000** нових випадків хвороби щороку, якщо поліомієліт не буде ліквідовано в усіх куточках планети.

ЯК СВІТ БОРЕТЬСЯ З ПОЛІОМІЄЛІТОМ?

Протягом останніх 25 років Глобальна Ініціатива з ліквідації поліомієліту (GPEI) знизилася кількість випадків хвороби на **99%**, з **350 000** випадків у 1988 році до **243** — у 2014.

Понад **10 МІЛЬЙОНІВ** людей сьогодні ходять, хоча могли бути паралізовані.

Міжнародні партнери працюють разом, щоб допомогти Україні подолати поліомієліт.



Міністерство
охорони здоров'я
України



Всесвітня організація
охорони здоров'я
Європейське регіональне бюро

